



PLASTIC OMNIUM



COMPOSTEURS QUICK ET QUICK BIO 300, 400, 600, 800, 1000 L

Individuel ou partagé, le compostage clé en main

COMPOSTEURS QUICK ET QUICK BIO

300, 400, 600, 800, 1000 L

Individuel ou partagé, le compostage clé en main

LES PLUS PRODUIT

- **Une fabrication responsable**

Les composteurs sont fabriqués par des ateliers bois en établissements pénitentiaires. Ces unités sont gérées par le Service de l'Emploi Pénitentiaire chargé d'y assurer la gestion et le développement d'activités de travail et de formation. Ateliers bois des Centres de Détention de Toul (54), de Muret (31) et la Maison Centrale de Saint Maur (36).

- Composteur Quick, assemblage en pin des Landes et sapin d'Alsace traités en autoclave, traitement autoclave certifié CTB B+ et produit de traitement agréé CTB P+
- Composteur Quick Bio, assemblage en Douglas naturel non traité
- Certification des bois PEFC
- Présenté en kit individuel cerclé
- Montage simple et rapide en moins de 5 minutes, visserie et clé Allen fournies
- Epaisseur des lames de 14 à 20 mm, selon utilisation individuelle ou collective
- Compostage partagé, nombreuses options blocage ou verrouillage du couvercle
- Certification Afnor – Conformité aux exigences du référentiel de la Marque NF Environnement « Composteurs Individuels de jardin NF 094 »
- Garantie de 7 ans



L'ASSEMBLAGE

- Présenté en kit individuel cerclé, le montage est rapide, un sachet de visserie comprenant 6 vis Confirmat et une clé Allen est fourni avec la notice de montage



- Le couvercle est composé de deux parties faciles à manipuler.
- En option, celui-ci peut être équipé de différents accessoires pour assurer son blocage ou son verrouillage.

Blocage par ressorts : deux charnières et deux ressorts

Blocage par tendeur : deux charnières et deux tendeurs


Verrouillage et guidage du couvercle : composé de deux charnières, deux ou quatre platines porte-cadenas en acier galvanisé (épaisseur de 4 mm)

Poignée en acier, chaînette amovible de retenue du couvercle, tige en acier porte-cadenas



OPTION ET ACCESSOIRES

- Marquage par pyrogravure et numérotation suivie (5 chiffres max.)
- Le tamis
- La grille anti-rongeurs



LES COMPOSTEURS PÉDAGOGIQUES

- Composteur pédagogique, équipé d'une façade amovible composée de deux parties en plexiglas,
- Gamme disponible du 300 au 800 L



L'UTILISATION

- Couvercle en 2 parties**
 composés de lames jointives contre les intempéries. (Marque NF Environnement)
- Solidité et Stabilité**
 Fixation du panneau arrière à l'aide de 6 vis Confirmat et 1 clé Allen fournies
 Temps de montage < 5 minutes
- Aération**
 Les lames sont jointives pour éviter le dessèchement de la biomasse mais comportent des interespaces suffisants pour faciliter la décomposition aérobie des matières organiques.
- Aération basse**
 Les composteurs comportent un espace de plus de 30 mm entre le sol et la première planche (Marque NF Environnement)
- Accessibilité totale**
 Trappes haute et basse amovibles, accroches en polycarbonate conçues pour des manipulations répétées
- Extraction aisée**
 La trappe basse amovible permet aisément le passage d'un outil de jardin.
- Installation**
 du composteur sur un sol terreux, stabilisé et horizontal

LA COMMUNICATION

- Une notice de montage et un guide du compostage, individuel ou collectif, accompagnent les matériels.



Caractéristiques techniques	300 litres	400 litres	600 litres	800 litres	1000 litres
Dimensions					
L x l x h mm	760 x 650 x 820	840 x 830 x 820	1010 x 1010 x 820	1010 x 1010 x 1000	1110 x 1100 x 1000
Ep. lames Douglas	15 mm	15 mm	15 mm	15 mm	15 mm
Poids comp. Douglas	23 kg	28 kg	34 kg	40 kg	45 kg
Ep. lames bois autoclave standard	14 mm	14 mm	14 mm	14 mm	16 mm
Ep. lames bois autoclave renforcé	18 mm	18 mm	18 mm	18 mm	18 mm
Poids comp. autoclave renforcé	28 kg	34 kg	40 kg	48 kg	55 kg
Conditionnement et livraison	Nombre de Kit / pal.	Dim. palettes en mm	Quantité kits / camion	Quantité Pal. / camion	
300 L	8	800 x 900 x 1850	336	42	
400 L	10	800 x 900 x 1850	420	42	
600 L	8	800 x 1000 x 1850	312	39	
800 L	10	1000 x 1100 x 1550	260	26	
1000 L	10	1150 x 1150 x 1850	220	22	



PLASTIC OMNIUM ENVIRONNEMENT

1, rue du Parc 92593 Levallois Cedex France Direct : +33 (0)1 40 87 54 00 / Télécopie : +33 (0)1 40 87 96 37
www.plasticomnium.com